

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5E)BPR-223(A-0204PNO603519-20-105)
3 priedas

CHEMIPHARM DES NEW

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Produktas naudojamas vandeniui atspariems paviršiams valyti ir dezinfekuoti. Chemipharm Des New skirtas naudoti ligoninėse, sanatorijose, globos namuose, vaikų priežiūros įstaigose, maisto pramonėje, kirpyklose, grožio salonuose, saunose, baseino patalpose ir kt.

Paviršius prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti ir nuplauti vandeniu.

Chemipharm Des New 0,3–1 % darbinis tirpalas naudojamas patalpoms (grindims, sienoms, durims, palangėms) ir baldams dezinfekuoti. Paviršių nereikia nuplauti vandeniu. Jei reikia, praėjus poveikio trukmei paviršių galima nušluostyti sausa šluoste. Patalpoms ir kietiems baldams dezinfekuoti galima naudoti purškalus, o minkštus baldus ir mažesnius daiktus reikia nutrinti darbinio tirpalu sudrėkinta kempine ar šluoste.

Produktas naudotinas vaikų priežiūros įstaigose vandeniui atspariems paviršiams, žaislams dezinfekuoti. Rekomenduojama žaislus nuskalauti.

Saunų, baseinų patalpoms, dušo kabinoms ir vonioms dezinfekuoti naudoti Chemipharm Des New 1 % darbinį tirpalą.

Maisto gaminimo ir valgymo reikmenis bei paviršius, kurie liesis su maistu, dezinfekuoti šluostant darbinio tirpalu sudrėkinta šluoste. Po dezinfekcijos paviršius, kurie liesis su maistu, nuskalauti vandeniu.

Darbinio tirpalo poveikio trukmė priklauso nuo jo koncentracijos:

0,3 % (3 ml koncentrato 997 ml vandens) – 10 min.;

0,5 % (5 ml koncentrato 995 ml vandens) – 5 min.;

1 % (10 ml koncentrato 990 ml vandens) – 30 min. (jei paviršius labai užterštas).

Paruoštą naudoti tirpalą galima laikyti 14 dienų uždaroje pakuotėje.

Chemipharm Des New mikrobiologinis poveikis: EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniais asmenims neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti drėgmei neatsparių paviršių plovimui ir dezinfekcijai.

Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos